

---

## ACCORDO DI INTERCONNESSIONE

tra

la Società **RETRAGAS S.r.l.** con sede legale in via Lamarmora, 230 , CAP 25124 Brescia (BS), partita IVA e C.F 02419860982, nella persona di Ing. Alessandro Modonesi, in qualità di Amministratore Delegato della società, di seguito per semplicità chiamata **RETRAGAS**

e

la Società ..... con sede legale in ....., CAP ....., partita IVA ....., nella persona di ....., in qualità di ..... della Società, di seguito per semplicità chiamata **DISTRIBUTORE**, concessionaria del servizio di distribuzione gas a valle dei Punti di Interconnessione (PdI) elencati nella tabella in allegato 1.

premesso che

RETRAGAS gestisce reti di trasporto regionale gas, poste a valle della rete dell'impresa maggiore di trasporto, che sono a quest'ultima direttamente interconnesse.

- La rete regionale gestita da RETRAGAS è costituita da reti distinte e separate, chiamate "segmenti" i cui elementi principali sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di compressione, gli impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, le interconnessioni, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas come descritti al capitolo 2 ("descrizione della rete e della sua gestione") del "Codice di rete – condizioni transitorie di accesso" di RETRAGAS disponibile sul sito internet di RETRAGAS [www.retragas.it](http://www.retragas.it) (di seguito Codice di Rete).
- La rete RETRAGAS alimenta utenze dirette tramite Punti di Riconsegna cliente finale (PdR) ed impianti di distribuzione attraverso Punti di Interconnessione (PdI), collocati nei diversi segmenti di rete. Le quantità di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina, di proprietà rispettivamente del trasportatore Retragas srl sui PdR e del distributore territoriale sotteso sui PdI. I misuratori riportano il bollo dell'Ufficio Metrico e sono soggetti a revisioni e verifiche secondo gli standard previsti dal costruttore e le normative vigenti. Le misure sono corrette con l'ausilio di apparati elettronici, in funzione della pressione e della temperatura del gas transitato.

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra identificate

---

## si conviene e si stipula quanto segue:

### 1) Oggetto

Il presente accordo regola il rapporto tra le Parti avente ad oggetto l'**interconnessione** tra la rete di trasporto regionale gas gestita da RETRAGAS e la rete di distribuzione locale gas gestita dal DISTRIBUTORE nel Comune di ....., necessaria al transito del gas attraverso i Punti di Interconnessione dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione gas (**PDI**), indicati nella tabella in allegato 1 (che include anche la codifica di riferimento per l'identificazione del punto nel sito internet di RETRAGAS in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e gestionali di ogni singolo sistema di misura installato) e nella planimetria in allegato 2.

### 2) Punti di Interconnessione e sistemi di misura e teletrasmissione dati.

I Punti di Interconnessione sono riconducibili ai due schemi in allegato 3 ovvero punti di interconnessione con cabina di regolazione e misura (tipo AP-MP/MP-bp) e punti di interconnessione dotati di sola cabina di misura (tipo MP/MP). Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le stazioni di misura sono dotate di apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM)).

Con riferimento alle disposizioni in materia di misura emanate da AEEG con la delibera ARG/GAS 184/09, la titolarità dell'impianto di misura è attribuita in capo al DISTRIBUTORE.

Ne consegue che l'attività di metering viene svolta dal Distributore stesso secondo gli schemi di realizzazione e le disposizioni tecniche dati dalla normativa in vigore e secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA 512/2021/R/gas e s.m.i.

La cabina di regolazione presente nei punti Ap-MP/MP-bp è di proprietà ed a carico del DISTRIBUTORE, essa deve essere realizzata e mantenuta in conformità con la normativa vigente.

Il DISTRIBUTORE si impegna, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 10 "Misura del gas" del Codice di rete RETRAGAS ed alle disposizioni della citata delibera AEEG/ARG/GAS 184/09, a garantire a RETRAGAS ed all'impresa Maggiore di Trasporto la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura

per le verifiche delle attività di propria competenza.

L'attività di meeter-reading, funzionale alla corretta attribuzione dei flussi di gas in transito per il bilanciamento gas (settlement), è in capo al trasportatore Retragas srl.

### **3) Obblighi di Comunicazioni tra le parti**

Nel caso di lavori programmati per manutenzioni, rinnovo o potenziamento rete ed impianti a monte del punto di interconnessione al DISTRIBUTORE, che possano avere effetti sul servizio di distribuzione, RETRAGAS provvederà a darne notizia al DISTRIBUTORE con un preavviso di almeno 30 giorni indicando anche il motivo dei lavori e la relativa durata.

RETRAGAS si impegna a farsi parte diligente richiedendo le necessarie informazioni agli Utenti delle reti ed inoltre adottando la diligenza dell'operatore prudente e ragionevole al fine di consentire al DISTRIBUTORE di ottemperare agli obblighi di pubblico servizio.

In ugual modo il DISTRIBUTORE, nel caso di lavori programmati per manutenzioni, rinnovo o potenziamento reti ed impianti ubicati a valle del punto di interconnessione RETRAGAS, che comportino una variazione delle allocazioni di gas per un dato punto (in aumento o in riduzione temporanea) o un mutamento dell'assetto della rete (magliature, interconnessioni, disconnessioni) provvederà a darne notizia a RETRAGAS con un preavviso di almeno 30 giorni indicando anche il motivo dei lavori e la relativa durata, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti nel caso di aumento di portata richiesta. Il DISTRIBUTORE si impegna altresì ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui al capitolo 15.3 del Codice di Rete di RETRAGAS.

Relativamente al processo di allocazione ed agli obblighi di comunicazione tra RETRAGAS ed il DISTRIBUTORE, si rimanda integralmente a quanto contenuto nel capitolo 9.5.2 del Codice di rete di RETRAGAS, nonché alla normativa vigente in materia.

### **4) Qualità del gas**

La miscela di gas immesso nella rete RETRAGAS non subisce alcun processo di trasformazione chimica durante l'erogazione del servizio, salvo l'odorizzazione eseguita in conformità con la normativa tecnica vigente, la quale non modifica comunque i parametri di qualità del gas.

L'integrità e la sicurezza del sistema di distribuzione e le caratteristiche merceologiche del gas utilizzato dal Cliente Finale sono garantiti da RETRAGAS al DISTRIBUTORE ai punti

di Interconnessione della rete di trasporto, dal rispetto dei parametri di qualità del gas immesso.

Il rispetto della qualità del gas ai punti di consegna, nonché il rispetto, da parte del DISTRIBUTORE, delle norme in materia di odorizzazione e condizionamento del gas, garantiscono la qualità del gas in corrispondenza dei punti di interconnessione.

I parametri che caratterizzano la qualità del gas sono stati definiti da RETRAGAS e riportati dell'apposita sezione del Codice di Rete (capitolo. 11).

## 5) Odorizzazione del gas

RETRAGAS, ai sensi della normativa vigente ed in particolare della Legge 1083 del 6/12/71 assolve agli obblighi di odorizzazione del gas consegnato presso i Punti di Riconsegna cliente finale allacciati alla propria rete (PDR) e, di conseguenza, offre e mette a disposizione, seppur non dovuto, il gas odorizzato anche presso i Punti di Interconnessione con la distribuzione territoriale sottesa alla propria rete (PdI), di cui all'art.1, con l'utilizzo del prodotto che ritiene più idoneo, fermo restando un prelievo minimo necessario dalla rete di distribuzione esistente a valle del PdI.

RETRAGAS si impegna altresì a procedere periodicamente alla verifica del livello di odorizzazione presente immediatamente a monte dei Punti di Interconnessione e ad effettuare le eventuali opportune operazioni di compensazione micrometrica, ove necessarie e possibili, nel rispetto dei livelli minimi previsti della normativa vigente.

Qualora il DISTRIBUTORE riscontrasse, immediatamente a valle di tali punti, una concentrazione di odorizzante non conforme pur in presenza di gas in transito in quantità sufficiente a farlo fluire a valle dell'interconnessione, informerà tempestivamente RETRAGAS affinché si possano valutare congiuntamente le eventuali e necessarie operazioni correttive atte a ripristinare i valori di gas odorizzato nel rispetto delle normative vigenti per il tipo di odorizzante presente (THT:Scentinel-T: o TBM:Scentinel-E), se possibile.

Qualora il DISTRIBUTORE riscontri nei tratti di impianto gestito, a valle dei Punti di Interconnessione in oggetto, concentrazioni di odorizzante non conformi, si attiverà al fine di integrare l'odorizzante presente sulla rete gestita con sistemi ausiliari di compensazione per riportare i valori rilevati entro quanto stabilito dalla normativa in vigore per il tipo di odorizzante presente (THT o TBM).

## **6) Protezione catodica**

RETRAGAS sulla propria rete di trasporto regionale gas esercisce un sistema di protezione catodica secondo quanto prescritto dalla normativa in materia.

RETRAGAS si impegna a garantire la continuità metallica dal punto di alimentazione dell'impianto di protezione catodica esistente sulla rete di trasporto fino ai Punti di Interconnessione degli impianti del distributore, citati all'art.1, punti in cui viene operato il sezionamento della rete di protezione catodica tra Trasportatore e Distributore.

## **7) Nuovi allacciamenti e potenziamenti**

Il DISTRIBUTORE si impegna ad ottemperare a quanto previsto al capitolo. 6 del Codice di Rete per quanto concerne la realizzazione di nuovi Punti di Interconnessione e richieste di potenziamento.

## **8) Programmazione e gestione delle manutenzioni**

Per quanto concerne la programmazione e gestione delle manutenzioni le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto al capitolo. 14 del Codice di Rete di RETRAGAS.

## **9) Qualità del servizio**

RETRAGAS si impegna ad garantire la qualità del servizio secondo quanto indicato al capitolo. 13 del Codice di Rete salvo le cause di forza maggiore di cui al capitolo 18.6 del medesimo.

## **10) Gestione emergenze**

Per quanto concerne la gestione delle emergenze, le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto nella Sezione 7 del Codice di Rete di RETRAGAS.

## 11) Durata

Il presente accordo entrerà in vigore al momento della sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore fino alla formale disdetta da parte del DISTRIBUTORE uscente in seguito alla scadenza della concessione per il servizio di distribuzione del gas. Detta disdetta dovrà essere comunicata a RETRAGAS tramite raccomandata a.r. con 60 giorni di preavviso e l'indicazione del DISTRIBUTORE entrante.

## 12) Modifiche all'accordo di interconnessione

Ogni eventuale modifica o integrazione del presente accordo deve essere concordata e sottoscritta tra le parti riportando l'indicazione della parte modificata/integrata. Le caratteristiche tecniche aggiornate di ogni Punto di Interconnessione sono pubblicate sul sito [www.retragas.it](http://www.retragas.it); ogni eventuale aggiornamento delle caratteristiche di ogni punto oggetto del presente accordo verrà comunicato da RETRAGAS al DISTRIBUTORE .

Le condizioni contrattuali contenute nel Codice di Rete sono disponibili nella loro versione aggiornata sul sito web di Retragas e vengono adeguate secondo le procedure di aggiornamento dello stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

## 13) Controversie

Ogni controversia nascente da o collegata a questo accordo, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'inadempimento o la risoluzione dello stesso dovrà essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole. In caso contrario, le parti concordano che la competenza territoriale esclusiva per tutte le predette controversie sarà del Tribunale di Brescia.

## 14) Inadempienze

In caso di grave inadempienza del DISTRIBUTORE alle prescrizioni contrattuali relative ad attività imputate al DISTRIBUTORE presso i Punti di Interconnessione e che comportino o possano comportare situazioni di pericolo, di emergenza, di mancato rispetto delle norme di legge e di accordi stipulati, RETRAGAS diffiderà il DISTRIBUTORE, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad eliminare tale inosservanza entro termini in essa indicati. Qualora alla scadenza del termine fissato l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà di RETRAGAS procedere, senza bisogno di ulteriore messa in mora, all'esecuzione

della prescrizione inadempita, fermo restando che saranno a carico dell'inadempiente tutte le spese che RETRAGAS dovesse sostenere. Nei casi di inadempienza di cui al presente articolo resterà in facoltà di RETRAGAS ai sensi dell'art.1456 c.c. di considerare risolto di diritto il contratto mediante dichiarazione di valersi della presente clausola a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## 15) Disciplina applicabile

Per ogni qualsiasi altro argomento qui non espressamente citato sarà applicabile il "Codice di Rete di RETRAGAS per quanto applicabile e compatibile con il rapporto tra RETRAGAS ed il DISTRIBUTORE di cui all'art.1.

## 16) Registrazione

Le parti si danno atto che il presente accordo sarà registrato in caso d'uso secondo quanto previsto dal DPR 131 del 26/4/1986; l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi sono assoggettati ad IVA. Le spese di registrazione saranno a carico di entrambe le parti.

### Elenco modifiche/integrazioni apportate con la presente versione:

Pag1-premessa: Evidenza differenziazione PDR e PDI;  
 Pag2-art2: Evidenza responsabilità di meter e di meter-reading;  
 Pag4-art5: Riscrittura capitolo per meglio specificare attività;  
 Pag12-art12: Revisione letterale;  
 Allegato3: Revisione nomi schemi dei punti di interconnessione.

### Allegati:

Allegato 1 – Elenco dei punti di interconnessione  
 Allegato 2 - Planimetria punti di interconnessione  
 Allegato 3 – 2 Schemi dei punti di interconnessione (Mp/Mp e AP-Mp/MP\_bp)

### Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

Per il Distributore.....

Per RETRAGAS .....